



SER VI CIOS



ALQUILER DE PILETAS DE CONTENCIÓN DE PETROLEO



Alquiler de piletas de contención de petróleo.

Piletas para almacenar lodo:

Tanque principal:

Con una boca de paso de hombre, una base o patín con techo y piso, baranda superior, accesorios y refuerzos.

Base:

Tanque con una base patín, 3 (tres) largueros contruidos en IPN 24.

Los travesaños del patín son de IPV 22 y están separados en partes iguales.

En los extremos posee un caño de 4'' que atraviesa los IPV largueros por dentro del alma, dicho caño posee una tapa en los extremos que permite el enganche de una liga para poder mover la pileta.

Las puntas de los IPV largueros son redondeadas para permitir el arrastre del patín en terreno con deformaciones, sobre ese patín va soldado el piso del tanque.

Piso:

El piso de este tanque está construido en chapa $\frac{1}{4}$ '' (6,35 mm) lisa, si viéramos un corte de sección transversal el mismo nos mostraría el piso en forma plana horizontal, este piso se mantiene constante dentro del tanque.

Paredes:

Las paredes del tanque son contruidas en chapa de espesor $\frac{1}{4}$ '' calidad F-22 con nervaduras en forma de "V" distanciadas entre sí a 706 mm aproximadamente.

La cisterna cuenta con una compuerta de limpieza en la parte trasera, es decir en el contrafrente del tanque y ubicada al centro, soldada al rea de piso.

Para poder dar más rigidez a las paredes, se colocan marcos de chapa plegada de $\frac{1}{4}$ '' repartidos en forma equidistante dentro de la cisterna. En la parte superior de este tanque, se colocará una boca para paso de hombre con su respectiva tapa. Para descargar el producto, posee un caño de 4'' con Brida, codo y Válvula mariposa de 4''.

Para poder permitir la seguridad del operario tendrá barandas construidas con caño de 11/22'' y serán rebatibles.

Techo:

La superficie superior de esta pileta está compuesta por metal desplegado soldado a marcos construidos en chapa y se colocan barandas para seguridad con guardapiés para cubrir el perímetro total.

Lista de accesorios que incluye la pileta:

Escaleras interiores. Brida 4''. Niples de 4''. Escalera para acceso a la parte superior, paneles enrejillados, descanso de escalera y baranda. Tapa paso de hombre.

